Indent Border

インデントボーダー

B I 類(磁器質)施釉 made in Japan ●注文加工品





NT-454/IN-30 (モルタル貼り用) IN-30 (接着貼り用)



NT-454/IN-32 (モルタル貼り用) IN-32 (接着貼り用)



NT-454/IN-38 (モルタル貼り用) IN-38 (接着貼り用)



NT-454/IN-44 (モルタル貼り用) IN-44 (接着貼り用)



NT-454/IN-45 (モルタル貼り用) IN-45 (接着貼り用)



____ NT-454/IN-48 (モルタル貼り用) IN-48 (接着貼り用)



 $(95 + 45) \times 45$ mm $(100 + 50) \times 300$ mm 8.0mm厚 3.5 シート/m 30 シート / 箱 18kg/箱 ¥3,800/m

NT-454/IN-195 × 45mm

400 × 250mm 8.0mm厚 10 シート/㎡ 18 シート/箱 26kg/箱 ¥3.600/m2 (接着)

50 四丁 90°曲り (スダレ貼り)



 $(195 + 45) \times 45$ mm $(200 + 50) \times 300$ mm 8 Omm厚 3.5 シート/m 20 シート/箱 18kg/箱 ¥3.800/m

 $(45 + 45) \times 195$ mm

(接着)



8.0mm厚 5枚/m 70枚/箱 24kg/箱

注

¥2,900/m



■窯変特有の色幅があります。 ■バラ石在庫のため、受注後の貼り加工になります。ご発注の際に納期をご確認ください。 面状に凹凸がありますので、目地残りにご注意ください。
■後物は接着加工になります。 ■ 1/2 レンガ貼り (設計価格:平 ¥5,500/㎡) にも対応できます。詳しくはお問い合わせください。
■接着剤貼り専用の裏あし無しもございます。詳しくはお問い合わせください。品番は IN- ○○となります。
■紙剥がし後の水洗いを必ず行い、糊を除去した上で目地施工を行ってください。そのまま目地詰めをしますと目地残りの原因となり酸洗いでは除去できません。ご注意ください。 面状に凹凸がありますので、目地残りにご注意ください。

Schlank

シュランク

B I 類(磁器質)無釉·施釉 made in Japan ●標準品







(接着) $(96 + 46) \times 21 \text{mm}$ 約 (100 + 50) × 300mm 7.0mm厚 3.5 シート/m 30 シート/箱 15kg/箱

¥6.000/m











